

GIESTA 2 ジェスタ2 防火戸

国土交通大臣認定防火設備



NEW
GIESTA 2
ジェスタ2 防火戸

写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

遮熱鋼板

ドアの表面温度の上昇を抑制し、断熱ドアに生じがちな“熱反り”を軽減します。
※キエテクノコート仕様・浮造り調は除く。



一般的な断熱ドアの場合…

- ラッチ不具合
- 光漏れ
- 隙間風
- ドアガード不具合

室内と室外の温度差によって“熱反り”が発生。

『ジェスタ2』の場合(遮熱鋼板)

遮熱鋼板の採用により“熱反り”を軽減。
※熱反りが完全になくなるものではありません。

〈効果実験〉鋼板にランプを照射し加熱

■鋼板(従来品)
鋼板の表面温度が、大きく上昇。

■遮熱鋼板
鋼板の表面温度は、ほぼ変化なし。

室温25 ~ 26°C / レランプ300W / ランプまでの距離200mm / 1分照射後測定

ピッキング対策も万全



破られにくい「2ロック」
シリンダー自体が不正解錠しづらい構造なので、ピッキングなどによる「施錠開け」対策に効果的です。

■ DN(ディンプル) キーの特長

- 横向きのカギ穴です。
- カギ穴壊し対策に有効。




ディンプルキーを標準採用



- 耐ピッキング性能はDNキー10分以上です。
- 耐カギ送り解錠性能はDNキー5分以上です。

3つの鎌付デッドボルト


こじ破りに対する抵抗力を高めています。
上部ロックに2つ、下部ロックに1つ、鎌付デッドボルトを採用。
玄関ドアと枠のかみ合わせが強化され、防犯性が向上します。




セキュリティサムターン

ガラス破り対策に有効

ボタンを押すだけでサムターンの取り外しが可能。外出時や就寝時に外しておけば「サムターン回し」で開けられる心配がありません。



※イラストは手動用セキュリティサムターンです。



従来のサムターン


セキュリティサムターン
(取り外した状態)

防火性をしっかり確保

【防火性能確保の主なポイント】

加熱発泡材

一定の温度になると発泡して隙間をふさぎ、炎がもれるのを防ぎます。




本体同色 加熱発泡材
※イラストはイメージのため、実物とは異なります。

丁番

耐火性に優れたステンレス製丁番を採用しています。

ガラス

網入ガラスで炎の貫通を防ぎ、Low-Eで温度上昇を抑制。



※高断熱複層ガラスとは、低放射発熱ガラス(Low-E複層ガラス)を意味します。



GIESTA 2 ジェスタ2 防火戸

国土交通大臣認定防火設備

S13 型



- FH
- FD
- FW
- FA
- <浮遊り調>
- HB
- HA

HB: チェスナット

M12 型



- EH
- EC
- ED
- CB
- BB
- EG
- CD
- BE
- BC
- FA

BC: トリノバイン

M16 型



- EC
- ED
- CB
- BB
- CD
- BC
- FH
- FD
- AA
- FW
- FA
- AK
- AG

BB: クリエダーク

M17 型



- EH
- EC
- ED
- <浮遊り調>
- BB
- EG
- CD
- BD
- BE
- BC
- FH
- FD
- AA
- FW
- FA
- AK
- AG
- CB
- HB
- HA

BD: ブラックウォールナット

M19 型



- EC
- ED
- CB
- BB
- BE
- BC
- <浮遊り調>
- HB
- HA

EC: クリエベール

M20 型



- EC
- ED
- CB
- BB
- BE
- BC
- <浮遊り調>
- HB
- HA

BE: ゼンオーク

M21 型



- EC
- ED
- CB
- BB
- BE
- BC
- <浮遊り調>
- HB
- HA

ED: クリエラスク

M22 型



- EH
- EC
- ED
- CB
- BB
- EG
- CD
- BD
- BE
- BC
- FA
- AK
- AG

EG: グレイッシュオーク

M26 型



- EH
- EC
- ED
- CB
- BB
- EG
- CD
- BE
- BC
- FA
- AK
- AG

EH: クリエアイボリー

P11 型



- EA
- EE
- ED
- CD
- CA
- CC
- CB
- BA
- BE
- BB
- BC
- <浮遊り調>
- HC

ED: クリエラスク

P12 型



- EA
- EE
- ED
- CD
- CA
- CC
- CB
- BA
- BE
- BB
- BC
- <浮遊り調>
- HC

EE: シュガーオーク

P13 型



- EA
- EE
- ED
- CD
- CA
- CC
- CB
- BA
- BE
- BB
- BC
- <浮遊り調>
- HC

BE: ゼンオーク

P16 型



- EA
- EE
- ED
- CD
- CA
- CC
- CB
- BA
- BE
- BB
- BC
- <浮遊り調>
- HC

BA: アンティークオーク

D12 型



- EA
- EF
- EE
- CA
- CC
- CJ
- BA
- <浮遊り調>
- HC

CA: アイリッシュバイン

D34 型



- EA
- EF
- EE
- CA
- CC
- CJ
- BA
- <浮遊り調>
- HC

BA: アンティークオーク

D41 型



- EA
- EF
- EE
- CA
- CC
- CJ
- BA
- <浮遊り調>
- HC

EE: シュガーオーク

GIESTA 2 ジェスタ 2 防火戸


国土交通大臣認定防火設備

CAZAS+ [電池式]



カードやケータイでピッとカギを開ける

駅の改札は、カードやケータイでピッと通れる。
そんならくらかなスタイルをわが家の玄関に!



おサイフケータイ®でも! 自動施錠の切替も簡単

カードキーでも!

ケータイでも!

Edy 対応カードでも!



カズプラス専用のカードキー 3枚が標準で
ついてきます。



お手持ちの携帯電話がおサイフケータイ® 対応機種な
ら、追加費用なしで玄関のカギとしてご利用できます。



電子マネー・楽天 Edy に対応したカードなら
玄関のカギとしてご利用いただけます。

*「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。 *「楽天Edy (ラクテンエディ)」は、楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。


タッチキー [電池式]

ボタンでピッとカギを開ける

クルマのドアは、リモコンでピッと解錠できる。そんならくらかなスタイルをわが家の玄関に!



室内の解錠も
ワンタッチ



自動施錠の切替も簡単

リモコンタイプ



リモコンキー 2個 オーナーキー 1本 標準キー 4本


システムキー [AC100V式]

近づくだけでピッとカギを開ける

高速道路は、近づくだけでピッとゲートが開く。そんならくらかなスタイルをわが家の玄関に!



室内の解錠も近づくだけ



自動施錠の切替も簡単

リモコンタイプ



リモコンキー 2個 オーナーキー 1本 標準キー 4本