



写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

### 遮熱鋼板

ドアの表面温度の上昇を抑制し、断熱ドアに生じがちな“熱反り”を軽減します。  
※全てのカラーが対象となります。

一般的な断熱ドアの場合…

- ラッチ不具合
- 光漏れ
- 隙間風
- ドアガード不具合

「ジエスタ2防火戸」の場合(遮熱鋼板)

室内と室外の温度差によって“熱反り”が発生。  
遮熱鋼板の採用により“熱反り”を軽減。  
※熱反りが完全になくなるものではありません。

〈効果実験〉鋼板にランプを照射し加熱

■鋼板(従来品)	■遮熱鋼板
鋼板の表面温度が、大きく上昇。	鋼板の表面温度は、ほぼ変化なし。

室温25℃～26℃/レフランプ300W/ランプまでの距離200mm/1分照射後測定

※画像は全てイメージです。 ※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

### ピッキング対策も万全

#### 破られにくい「2ロック」

シリンダー自体が不正解錠しづらい構造なので、ピッキングなどによる「施錠開け」対策に効果的です。



#### ■ DN(ディンプル) キーの特長

- 横向きのカギ穴です。
- カギ穴壊し対策に有効。



ディンプルキーを標準採用




オーナーキー 標準キー

- 耐ピッキング性能はDNキー10分以上です。
- 耐カム送り解錠性能はDNキー5分以上です。

### セキュリティサムターン

#### ガラス破り対策に有効

ボタンを押すだけでサムターンの取り外しが可能。  
外出時や就寝時に外しておけば「サムターン回し」で開けられる心配がありません。



従来のサムターン




セキュリティサムターン  
(取り外した状態)

### 3つの鎌付デッドボルト

こじ破りに対する抵抗力を高めています。

上部ロックに2つ、下部ロックに1つ、鎌付デッドボルトを採用。玄関ドアと枠のかみ合わせが強化され、防犯性が向上します。




### 防火性をしっかり確保

#### 〔防火性能確保の主なポイント〕

#### 加熱発泡材

一定の温度になると発泡して隙間をふさぎ、炎がもれるのを防ぎます。




本体同色 加熱発泡材  
※イラストはイメージのため、実物と色は異なります。

#### 丁番

耐火性に優れたステンレス製丁番を採用しています。

#### ガラス

網入ガラスで炎の貫通を防ぎ、Low-Eで温度上昇を抑制します。



※高断熱複層ガラスとは、低放射複層ガラス (Low-E複層ガラス) を意味します。

<p><b>S13 型</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> FH</li> <li><input type="checkbox"/> FD</li> <li><input type="checkbox"/> FW</li> <li><input type="checkbox"/> FA</li> <li>&lt;浮遊り調&gt;</li> <li><input type="checkbox"/> HB</li> <li><input type="checkbox"/> HA</li> </ul> <p>HB: チェスナット</p>	<p><b>M12 型</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> EH</li> <li><input type="checkbox"/> EC</li> <li><input type="checkbox"/> ED</li> <li><input type="checkbox"/> CB</li> <li><input type="checkbox"/> BB</li> <li><input type="checkbox"/> EG</li> <li><input type="checkbox"/> CD</li> <li><input type="checkbox"/> BE</li> <li><input type="checkbox"/> BC</li> <li><input type="checkbox"/> FA</li> </ul> <p>BC: トリノバイン</p>	<p><b>M16 型</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> EC</li> <li><input type="checkbox"/> ED</li> <li><input type="checkbox"/> CB</li> <li><input type="checkbox"/> BB</li> <li><input type="checkbox"/> CD</li> <li><input type="checkbox"/> BC</li> <li><input type="checkbox"/> FH</li> <li><input type="checkbox"/> FD</li> <li><input type="checkbox"/> AA</li> <li><input type="checkbox"/> FW</li> <li><input type="checkbox"/> FA</li> <li><input type="checkbox"/> AK</li> <li><input type="checkbox"/> AG</li> </ul> <p>BB: クリエダーク</p>	<p><b>M17 型</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> EH</li> <li><input type="checkbox"/> EC</li> <li><input type="checkbox"/> ED</li> <li><input type="checkbox"/> CB</li> <li><input type="checkbox"/> BB</li> <li><input type="checkbox"/> EG</li> <li><input type="checkbox"/> CD</li> <li><input type="checkbox"/> BD</li> <li><input type="checkbox"/> BE</li> <li><input type="checkbox"/> BC</li> <li><input type="checkbox"/> FH</li> <li><input type="checkbox"/> FD</li> <li><input type="checkbox"/> AA</li> <li><input type="checkbox"/> FW</li> <li><input type="checkbox"/> FA</li> <li><input type="checkbox"/> AK</li> <li><input type="checkbox"/> AG</li> </ul> <p>BD: ブラックウォールナット</p>	<p><b>M19 型</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> EC</li> <li><input type="checkbox"/> ED</li> <li><input type="checkbox"/> CB</li> <li><input type="checkbox"/> BB</li> <li><input type="checkbox"/> BE</li> <li><input type="checkbox"/> BC</li> <li>&lt;浮遊り調&gt;</li> <li><input type="checkbox"/> HB</li> <li><input type="checkbox"/> HA</li> </ul> <p>EC: クリエペール</p>	<p><b>M20 型</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> EC</li> <li><input type="checkbox"/> ED</li> <li><input type="checkbox"/> CB</li> <li><input type="checkbox"/> BB</li> <li><input type="checkbox"/> BE</li> <li><input type="checkbox"/> BC</li> <li>&lt;浮遊り調&gt;</li> <li><input type="checkbox"/> HB</li> <li><input type="checkbox"/> HA</li> </ul> <p>BE: ゼンオーク</p>	<p><b>M21 型</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> EC</li> <li><input type="checkbox"/> ED</li> <li><input type="checkbox"/> CB</li> <li><input type="checkbox"/> BB</li> <li><input type="checkbox"/> BE</li> <li><input type="checkbox"/> BC</li> <li>&lt;浮遊り調&gt;</li> <li><input type="checkbox"/> HB</li> <li><input type="checkbox"/> HA</li> </ul> <p>ED: クリエラスク</p>	<p><b>M22 型</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> EH</li> <li><input type="checkbox"/> EC</li> <li><input type="checkbox"/> ED</li> <li><input type="checkbox"/> CB</li> <li><input type="checkbox"/> BB</li> <li><input type="checkbox"/> EG</li> <li><input type="checkbox"/> CD</li> <li><input type="checkbox"/> BD</li> <li><input type="checkbox"/> BE</li> <li><input type="checkbox"/> BC</li> <li><input type="checkbox"/> FA</li> <li><input type="checkbox"/> AK</li> <li><input type="checkbox"/> AG</li> </ul> <p>EG: グレイッシュオーク</p>
---	--	---	--	--	---	--	--

<p><b>M26 型</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> EH</li> <li><input type="checkbox"/> EC</li> <li><input type="checkbox"/> ED</li> <li><input type="checkbox"/> CB</li> <li><input type="checkbox"/> BB</li> <li><input type="checkbox"/> EG</li> <li><input type="checkbox"/> CD</li> <li><input type="checkbox"/> BE</li> <li><input type="checkbox"/> BC</li> <li><input type="checkbox"/> FA</li> <li><input type="checkbox"/> AK</li> <li><input type="checkbox"/> AG</li> </ul> <p>EH: クリエアイボリー</p>	<p><b>P11 型</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> EA</li> <li><input type="checkbox"/> EE</li> <li><input type="checkbox"/> ED</li> <li><input type="checkbox"/> CD</li> <li><input type="checkbox"/> CA</li> <li><input type="checkbox"/> CC</li> <li><input type="checkbox"/> CB</li> <li><input type="checkbox"/> BA</li> <li><input type="checkbox"/> BE</li> <li><input type="checkbox"/> BB</li> <li><input type="checkbox"/> BC</li> <li>&lt;浮遊り調&gt;</li> <li><input type="checkbox"/> HC</li> </ul> <p>ED: クリエラスク</p>	<p><b>P12 型</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> EA</li> <li><input type="checkbox"/> EE</li> <li><input type="checkbox"/> ED</li> <li><input type="checkbox"/> CD</li> <li><input type="checkbox"/> CA</li> <li><input type="checkbox"/> CC</li> <li><input type="checkbox"/> CB</li> <li><input type="checkbox"/> BA</li> <li><input type="checkbox"/> BE</li> <li><input type="checkbox"/> BB</li> <li><input type="checkbox"/> BC</li> <li>&lt;浮遊り調&gt;</li> <li><input type="checkbox"/> HC</li> </ul> <p>EE: シュガーオーク</p>	<p><b>P13 型</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> EA</li> <li><input type="checkbox"/> EE</li> <li><input type="checkbox"/> ED</li> <li><input type="checkbox"/> CD</li> <li><input type="checkbox"/> CA</li> <li><input type="checkbox"/> CC</li> <li><input type="checkbox"/> CB</li> <li><input type="checkbox"/> BA</li> <li><input type="checkbox"/> BE</li> <li><input type="checkbox"/> BB</li> <li><input type="checkbox"/> BC</li> <li>&lt;浮遊り調&gt;</li> <li><input type="checkbox"/> HC</li> </ul> <p>BE: ゼンオーク</p>	<p><b>P16 型</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> EA</li> <li><input type="checkbox"/> EE</li> <li><input type="checkbox"/> ED</li> <li><input type="checkbox"/> CD</li> <li><input type="checkbox"/> CA</li> <li><input type="checkbox"/> CC</li> <li><input type="checkbox"/> CB</li> <li><input type="checkbox"/> BA</li> <li><input type="checkbox"/> BE</li> <li><input type="checkbox"/> BB</li> <li><input type="checkbox"/> BC</li> <li>&lt;浮遊り調&gt;</li> <li><input type="checkbox"/> HC</li> </ul> <p>BA: アンティークオーク</p>	<p><b>D12 型</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> EA</li> <li><input type="checkbox"/> EF</li> <li><input type="checkbox"/> EE</li> <li><input type="checkbox"/> CA</li> <li><input type="checkbox"/> CC</li> <li><input type="checkbox"/> CJ</li> <li><input type="checkbox"/> BA</li> <li>&lt;浮遊り調&gt;</li> <li><input type="checkbox"/> HC</li> </ul> <p>CA: アイリッシュバイン</p>	<p><b>D34 型</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> EA</li> <li><input type="checkbox"/> EF</li> <li><input type="checkbox"/> EE</li> <li><input type="checkbox"/> CA</li> <li><input type="checkbox"/> CC</li> <li><input type="checkbox"/> CJ</li> <li><input type="checkbox"/> BA</li> <li>&lt;浮遊り調&gt;</li> <li><input type="checkbox"/> HC</li> </ul> <p>BA: アンティークオーク</p>	<p><b>D41 型</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> EA</li> <li><input type="checkbox"/> EF</li> <li><input type="checkbox"/> EE</li> <li><input type="checkbox"/> CA</li> <li><input type="checkbox"/> CC</li> <li><input type="checkbox"/> CJ</li> <li><input type="checkbox"/> BA</li> <li>&lt;浮遊り調&gt;</li> <li><input type="checkbox"/> HC</li> </ul> <p>EE: シュガーオーク</p>
--	---	--	--	--	--	--	--

※画像は全てイメージです。 ※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

## 遮熱鋼板

ドアの表面温度の上昇を抑制し、断熱ドアに生じがちな“熱反り”を軽減します。  
※キエテクノコート仕様・浮造り調は除く。

一般的な断熱ドアの場合…

- ラッチ不具合
- 光漏れ
- 隙間風
- ドアガード不具合

室内と室外の温度差によって“熱反り”が発生。

「ジエスタ2」の場合(遮熱鋼板)

遮熱鋼板の採用により“熱反り”を軽減。  
※熱反りが完全になくなるものではありません。

〈効果実験〉鋼板にランプを照射し加熱

■鋼板(従来品)  
鋼板の表面温度が、大きく上昇。

■遮熱鋼板  
鋼板の表面温度は、ほぼ変化なし。

室温25 ~ 26℃/レランプ300W/ランプまでの距離200mm/1分照射後測定

※画像は全てイメージです。 ※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

## ピッキング対策も万全

### 破られにくい「2ロック」

シリンダー自体が不正解錠しづらい構造なので、ピッキングなどによる「施錠開け」対策に効果的です。



### ■ DN(ディンプル) キーの特長

- 横向きのカギ穴です。
- カギ穴壊し対策に有効。



ディンプルキーを標準採用




オーナーキー 標準キー

- 耐ピッキング性能はDNキー 10分以上です。
- 耐カム送り解錠性能はDNキー 5分以上です。

## セキュリティサムターン

### ガラス破り対策に有効

ボタンを押すだけでサムターンの取り外しが可能。  
外出時や就寝時に外しておけば「サムターン回し」で開けられる心配がありません。



従来のサムターン




セキュリティサムターン  
(取り外した状態)

## 3つの鎌付デッドボルト

こじ破りに対する抵抗力を高めています。

上部ロックに2つ、下部ロックに1つ、鎌付デッドボルトを採用。玄関ドアと枠のかみ合わせが強化され、防犯性が向上します。



## お手入れ簡単な「シャッター付シリンダー」

カギの差し込み部分にシャッターを装備し、玄関ドアの中で最も精密な部分であるシリンダーを保護します。

操作性を損なうことなく砂やホコリが入るのを防ぐことができるので、メンテナンス性も向上します。



暗くなると光ります



S型ハンドル(エントリーシステム)の場合  
※シャッターおよび蓄光機能は付いておりません。

DN(ディンプル)キー

## M13 型



- EH
- EC
- ED
- CB
- BB
- EG
- CD
- BE
- BC
- FH
- FD
- AA
- FW
- FA

EH: クリエアイボリー

## M14 型



- EH
- EC
- ED
- CB
- BB
- EG
- CD
- BE
- BC
- FH
- FD
- AA
- FW
- FA

CB: クリエモカ

## M16 型



- EC
- ED
- CB
- BB
- CD
- BC
- FH
- FD
- AA
- FW
- FA
- AK
- AG

BB: クリエダーク

## M17 型



- EH
- EC
- ED
- CB
- BB
- EG
- CD
- BD
- BE
- BC
- FH
- FD
- AA
- FW
- FA
- AK
- AG

BD: ブラックウォールナット

## M22 型



- EH
- EC
- ED
- CB
- BB
- EG
- CD
- BD
- BE
- BC
- FA
- AK
- AG

EG: グレイッシュオーク

## M24 型



- EH
- EC
- ED
- CB
- BB
- EG
- CD
- BD
- BE
- BC
- FA
- AK
- AG

BC: トリノパイン

## M26 型



- EH
- EC
- ED
- CB
- BB
- EG
- CD
- BE
- BC
- FA
- AK
- AG

CD: ミディアムチェリー

## M29 型



- <キエックノート>
- ME
  - MF

MF: ドレープシカモア

## M30 型



- <キエックノート>
- ME
  - MF

ME: ムーンエボニー

## C15 型



- EA
- EF
- EE
- CA
- CC
- CJ
- BA

BA: アンティークオーク

※画像は全てイメージです。 ※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

PRPSCO-181018-004i

カザスプラス [電池式]

カードやケータイでピッとカギを開ける  
駅の改札は、カードやケータイでピッと通れる。  
そんならくらくなスタイルをわが家の玄関に!



※イラストはイメージです。



カードやケータイをかざすと、2つのカギが自動で解錠

カードキーでも!

ケータイでも!

Edy 対応カードでも!



カザスプラス専用のカードキー3枚が標準でついできます。

お手持ちの携帯電話がおサイフケータイ®対応機種なら、追加費用なしで玄関のカギとしてご利用できます。

電子マネー・楽天 Edy に対応したカードなら玄関のカギとしてご利用いただけます。

\* 「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは、株式会社NITドコモの登録商標です。  
\* 「楽天Edy (ラクテンエディ)」は、楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。

タッチキー [電池式]

ボタンでピッとカギを開ける

リモコンキーをバッグに入れたままドアのボタンを押して解錠する、ワンタッチスタイル。



※イラストはイメージです。



リモコンキーをバッグやポケットに入れておく



ドアのボタンを押すと、2つのカギが自動で解錠\*

※ リモコンのボタンを押しての施解錠も可能です。

リモコンタイプ



リモコンキー 2個



オーナーキー 1本




標準キー 4本

システムキー [AC100V式]

近づくだけでピッとカギを開ける


リモコンキーをバッグに入れておけば、ドアに近づくだけで解錠する、ノータッチスタイル。タッチモードへの切替も可能です。



※イラストはイメージです。



リモコンキーをバッグやポケットに入れておく



ドアに近づくとき、2つのカギが自動で解錠

リモコンタイプ



リモコンキー 2個



オーナーキー 1本



標準キー 4本

※画像は全てイメージです。 ※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)